

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I. Nazwa zamówienia

Dostawa i wdrożenie urządzeń i oprogramowania na potrzeby procesów wytwórczych wraz ze wsparciem technicznym, Część II – dostawa i wdrożenie serwerów oraz komputerów deweloperskich z oprogramowaniem wraz z akcesoriami, zapewnieniem gwarancji i wsparcia technicznego.

II. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV

48820000-2 – serwery

30200000-1 – urządzenia komputerowe

48000000-8 – pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

51610000-1 – usługi instalowania urządzeń komputerowych i przetwarzania informacji

71356300-1 – usługi wsparcia technicznego

III. Definicje

W Opisie Przedmiotu Zamówienia (dalej: „OPZ”) poniższym pojęciom nadaje się następujące znaczenie:

Lp.	Termin	Definicja
1.	Aktualizacja	Uaktualnienia Oprogramowania, w tym nowe wersje Oprogramowania (upgrade), niższe wersje Oprogramowania (downgrade), wydania uzupełniające, poprawki programistyczne (patche), aktualne wersje Oprogramowania, nowe wydania Oprogramowania będące kontynuacją linii produktowej.
2.	Awaria	Nieprawidłowe działanie Urządzeń lub Oprogramowania, w szczególności brak możliwości używania Urządzeń lub Oprogramowania w sposób zgodny z ich przeznaczeniem, Umową, w tym OPZ, Dokumentacją lub Dokumentacją powykonawczą. Awaria dzieli się na Awarię Zwykłą oraz Awarię Krytyczną.
3.	Awaria Krytyczna	Awaria skutkująca brakiem działania systemu lub spowolnieniem działania uniemożliwiającym korzystanie z kluczowych jego funkcji.
4.	Awaria Zwykła	Awaria niebędąca Awarią Krytyczną.
5.	Czas reakcji	Czas między dokonaniem Zgłoszenia a uzyskaniem potwierdzenia przystąpienia do usunięcia Awarii.
6.	Dni Robocze	Dni od poniedziałku do piątku oprócz dni ustawowo wolnych od pracy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
7.	Dokumentacja	Wszelka dokumentacja dotycząca przedmiotu zamówienia, dostarczona lub wykonana w ramach Umowy, w szczególności lecz nie wyłącznie dokumentacja producenta, standardowa dokumentacja dla użytkowników

		przedmiotu zamówienia w języku polskim lub angielskim, certyfikaty wymagane przez przepisy prawa oraz wskazane w OPZ, dokumentacja niezbędna do korzystania z przedmiotu zamówienia, w tym techniczna oraz użytkowa.
8.	Dokumentacja powykonawcza	Dokumentacja wykonanej instalacji przedmiotu zamówienia, zawierająca opis wykonanych prac, schemat rozmieszczenia Urządzeń, konfigurację Oprogramowania, graficzne schematy połączeń, itp.
9.	Godziny Robocze	Godziny od 9-17 w Dni Robocze.
10.	Gwarancja	Gwarancja udzielona w zakresie wskazanym w OPZ przez Wykonawcę, na warunkach określonych w OPZ i umowie.
11.	Licencja, licencja	Prawo do zgodnego z prawem korzystania z Oprogramowania, w tym w ramach subskrypcji, zgodnie ze standardowymi warunkami wskazanymi przez producenta Oprogramowania oraz na warunkach wskazanych w Umowie i OPZ.
12.	Lokalizacja	Miejsce na terenie miasta stołecznego Warszawy, do którego ma nastąpić dostawa przedmiotu zamówienia. Dokładny adres zostanie podany do wiadomości Wykonawcy niezwłocznie po zawarciu Umowy.
13.	Opcja	Uprawnienie Zamawiającego do rozszerzenia zakresu zamówienia opisanego w pkt IV ppkt 2. Przedmiotowe uprawnienia będzie realizowane każdorazowo na Zlecenie Zamawiającego.
14.	Oprogramowanie	Oprogramowanie pozwalające na korzystanie z Urządzeń, w szczególności oprogramowanie systemowe lub wbudowane w Urządzenia oraz Oprogramowanie niezbędne do prawidłowego działania Urządzeń, zgodnie z opisami zawartymi w OPZ. Pojęcie to obejmuje wszystkie Aktualizacje i elementy przewidziane przez producenta Oprogramowania dla prawidłowego korzystania z Oprogramowania wraz z odpowiednimi Licencjami uprawniającymi do korzystania z Oprogramowania.
15.	Projekt Techniczny	Dokument sporządzony przez Wykonawcę zgodnie z opisem wskazanym w pkt IX tabela nr 3 OPZ.
16.	Protokół Odbioru	Protokół potwierdzający prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie wskazanym w OPZ.
17.	Urządzenia	Wszystkie urządzenia stanowiące przedmiot zamówienia wraz z dedykowanym Oprogramowaniem (np. Oprogramowaniem wbudowanym lub zarządzającym) zgodnie z opisem i minimalną konfiguracją opisaną w OPZ.
18.	Warsztaty	Instruktaż przeprowadzony przez Wykonawcę dla pracowników Zamawiającego w zakresie wdrożonych Urządzeń i Oprogramowania zgodnie z opisem w OPZ.
19.	Wdrożenie	Montaż, uruchomienie i konfiguracja Urządzeń i Oprogramowania w Lokalizacjach Zamawiającego.
20.	Wsparcie techniczne	Wsparcie techniczne stanowiące przedmiot zamówienia zgodnie z warunkami opisanymi w punkcie VIII OPZ.

21.	Zgłoszenie	Poinformowanie przez Zamawiającego o wystąpieniu Awarii.
22.	Zlecenie	Dokument zawierający zlecenie wykonania dostawy lub usługi w ramach Opcji, zgodnie z opisem w OPZ.

IV. Przedmiot Zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:

1) W ramach zamówienia podstawowego:

- a) Dostawa serwerów obliczeniowych, o którym mowa w pkt IX tabela nr 1 OPZ wraz z Gwarancją – 4 sztuki,
- b) Dostawa komputerów deweloperskich typ 1, o którym mowa w pkt IX tabela nr 2 OPZ wraz z Gwarancją – 4 sztuki,
- c) Dostawa zestawów montażowych, o którym mowa w pkt IX tabela nr 4 OPZ wraz z Gwarancją – 1 sztuka,
- d) Dostawa listew zasilających, o którym mowa w pkt IX tabela nr 5 OPZ wraz z Gwarancją – 3 sztuki,
- e) Dostawa Oprogramowania wirtualizacji, o którym mowa w pkt IX tabela nr 6 OPZ wraz z Gwarancją – 4 sztuki,
- f) Wykonanie Projektu Technicznego, o którym mowa w pkt IX tabela nr 7 OPZ
- g) Przeprowadzenie Wdrożenia dostarczonych Urządzeń i Oprogramowania wraz z dostarczeniem Dokumentacji powykonawczej, o których mowa w pkt IX tabela nr 8 OPZ
- h) Przeprowadzenie Warsztatów, o których mowa w pkt IX tabela nr 9 OPZ,

2) W ramach opcji:

- a) Dostawa serwerów obliczeniowych, o którym mowa w pkt IX tabela nr 1 OPZ wraz z Gwarancją – 2 sztuki,
- b) Dostawa komputerów deweloperskich typ 1, o którym mowa w pkt IX tabela nr 2 OPZ wraz z Gwarancją – 2 sztuki,
- c) Dostawa komputerów deweloperskich typ 2, o którym mowa w pkt IX tabela nr 3 OPZ wraz z Gwarancją – 4 sztuki,
- d) Dostawa Oprogramowania wirtualizacji, o którym mowa w pkt IX tabela nr 6 OPZ wraz z Gwarancją – 2 sztuki

Zamówienie realizowane w ramach opcji jest jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego, dlatego też nieskorzystanie przez Zamawiającego z opcji nie stanowi podstawy dla Wykonawcy do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Zamawiającego.

Zamawiający zastrzega możliwość skorzystania z opcji do dnia 31 października 2026 r..

3) Zapewnienie Gwarancji dla Urządzeń i Oprogramowania, o której mowa w pkt. VII OPZ,

- a) na okres 60 miesięcy – dla serwerów obliczeniowych,
- b) na okres 36 miesięcy – dla komputerów deweloperskich, oprogramowania wirtualizacji, zestawów montażowych i listew zasilających,

4) Zapewnienie Wsparcia technicznego, o którym mowa w pkt. VIII OPZ

- a) na okres 60 miesięcy – dla serwerów obliczeniowych,
- b) na okres 36 miesięcy – dla komputerów deweloperskich, oprogramowania wirtualizacji, zestawów montażowych i listew zasilających.

V. Terminy realizacji przedmiotu zamówienia

1. Wykonawca zapewni realizację przedmiotu zamówienia podstawowego w następujących terminach:
 - a. Wykona i dostarczy Projekt Techniczny w terminie do 42 dni od dnia zawarcia Umowy - zakończony podpisaniem Protokołu odbioru częściowego (projektu),
 - b. Wykona dostawę Urządzeń i Oprogramowania, o których mowa w pkt IX tabela nr 1-2 i 4-6 OPZ w ciągu 56 dni od dnia zawarcia umowy, która nastąpi do Lokalizacji, wraz z Dokumentacją, w Godzinach roboczych oraz zapewnieniem Gwarancji - zakończoną podpisaniem Protokołu odbioru częściowego (dostawy);
 - c. Przeprowadzi Wdrożenie oraz dostarczy Zamawiającemu Dokumentację powykonawczą w terminie 21 dni od dnia dostawy Urządzeń i Oprogramowania potwierdzonej w Protokole Odbioru częściowego (dostawy), z zastrzeżeniem konieczności uprzedniego uzyskania przez Wykonawcę odbioru Projektu Technicznego przez Zamawiającego bez zastrzeżeń,
 - d. Przeprowadzi Warsztaty najpóźniej do daty zakończenia Wdrożenia.
2. Wykonawca zapewni realizację przedmiotu zamówienia dostarczonego w ramach Opcji w następujących terminach:
 - a. Wykona dostawę Urządzeń, o których mowa w pkt IX tabela nr 1-3 OPZ w ciągu 60 dni od dnia zawarcia umowy, która nastąpi do Lokalizacji, wraz z Oprogramowaniem, Dokumentacją, w Godzinach roboczych oraz zapewnieniem Gwarancji;
3. Dostarczone Urządzenia i Oprogramowanie zostaną objęte Gwarancją od dnia wskazanego w podpisanym przez strony bez zastrzeżeń Protokole Odbioru:
 - a. przez okres 60 miesięcy – dla serwerów obliczeniowych
 - b. na okres 36 miesięcy – dla komputerów deweloperskich, oprogramowania wirtualizacji, zestawów montażowych i listew zasilających
4. Dostarczone Oprogramowanie zostanie objęte Wsparciem technicznym na okres 60 miesięcy od dnia wskazanego w podpisanym przez strony bez zastrzeżeń Protokole Odbioru.
 - a. przez okres 60 miesięcy – dla serwerów obliczeniowych,
 - b. na okres 36 miesięcy – dla komputerów deweloperskich i oprogramowania wirtualizacji.

VI. Ogólne warunki realizacji przedmiotu zamówienia

1. Urządzenia muszą być fabrycznie nowe, nieużywane wcześniej, muszą być objęte Gwarancją oraz posiadać najnowszą dostępną stabilną wersję Oprogramowania pozwalającą na rozbudowę bez konieczności przerywania pracy utrzymywanych przez Zamawiającego systemów.
2. Wszelkie opakowania, wypełniacze oraz inne odpady wniesione na teren Lokalizacji w ramach dostawy zostaną zutylizowane przez Wykonawcę chyba że Zamawiający zdecyduje inaczej.
3. Urządzenia muszą być kompletne, tj.: mieć wszystkie komponenty zapewniające właściwą instalację i użytkowanie.
4. Przedmiot zamówienia nie może naruszać bezpieczeństwa publicznego lub istotnego interesu bezpieczeństwa państwa, mając na względzie m.in. fakt, że Zamawiający zgodnie z art. 4 pkt. 7 Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o Krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1077 z późn. zm.), dalej: „Ustawa”, należy do Krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, którego celem jest zgodnie z art. 3 Ustawy, zapewnienie cyberbezpieczeństwa na poziomie krajowym, w tym zapewnienie niezakłóconego świadczenia usług kluczowych i usług cyfrowych, przez osiągnięcie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa systemów informacyjnych służących do świadczenia tych usług oraz zapewnienie obsługi incydentów. Tym samym, Oprogramowanie musi być zgodne z celem Krajowego systemu cyberbezpieczeństwa i przepisami Ustawy oraz nie zagrażać cyberbezpieczeństwu, bezpieczeństwu publicznemu lub istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa.

5. Urządzenia i Oprogramowanie muszą pochodzić z oficjalnego kanału dystrybucyjnego producenta na teren Polski lub Unii Europejskiej,
6. Wszystkie licencje muszą pozwalać na swobodne przenoszenie pomiędzy Urządzeniami (np. w przypadku wymiany Urządzenia).
7. Wraz z Urządzeniami i Oprogramowaniem Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć na adres e-mail, który zostanie wskazanym w umowie:
 - 7.1. Adresy poczty elektronicznej, numery telefonów oraz dane dostępne do portalu zgłoszeniowego, umożliwiające Zamawiającemu korzystanie ze Wsparcia Technicznego;
 - 7.2. Dokument potwierdzający objęcie Urządzeń Gwarancją wraz z jej szczegółowymi warunkami;
 - 7.3. Adresy poczty elektronicznej, numery telefonów oraz dane dostępne do portalu zgłoszeniowego, umożliwiające Zamawiającemu korzystanie z Gwarancji;
 - 7.4. Wszystkie wymagane licencje wraz z kluczami licencyjnymi i aktywacyjnymi Oprogramowania (w tym tego dostarczanego wraz z Urządzeniami);
 - 7.5. Dane, do których są przypisane licencje na danym portalu producenta Oprogramowania;
 - 7.6. Dokument potwierdzający dostawę licencji na Oprogramowanie (w tym certyfikaty) i objęcie Gwarancją wraz ze wskazaniem okresu obowiązywania na poziomie zgodnym ze wskazanym w OPZ;
 - 7.7. Dokumentacja, w szczególności umowa licencyjna, zawierająca warunki licencjonowania danego Oprogramowania określone przez producenta;
 - 7.8. Aktualne zestawienie w formacie arkusza Excel 2016 (lub nowszego) wszystkich dostarczonych pozycji w zakresie Urządzeń i Oprogramowania zawierające informacje m.in. oznaczenie producenta (tzw. part number), pełna nazwa produktu, metryka licencyjna, wersja i edycja Oprogramowania, rodzaj licencji, okres obowiązywania licencji/Gwarancji, ceny jednostkowej netto, kwoty VAT oraz ceny jednostkowej brutto, zgodnie z zapisami zawartymi w Ofercie.

VII. Warunki świadczenia usług Gwarancji

1. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić Zamawiającemu **Gwarancję** realizowaną przez producenta Urządzeń/Oprogramowania bezpośrednio lub przez autoryzowany podmiot współpracujący z producentem.
2. W ramach Gwarancji, stanowiącej przedmiot zamówienia i opisanej w OPZ Zamawiający ma:
 - 2.1. Dostęp do ekspertów technicznych producenta 24x7x365 poprzez portal producenta, obejmującą pomoc ekspertów technicznych przy diagnostyce Awarii i problemów związanych z funkcjonowaniem Urządzeń użytkowanych w infrastrukturze Zamawiającego,
 - 2.2. prawo do korzystania z wydawanych przez producenta najnowszych wersji, Aktualizacji Oprogramowania, poprawek do Oprogramowania (w tym Oprogramowania dostarczonego wraz z Urządzeniami);
 - 2.3. dostęp elektroniczny do bazy wiedzy, dokumentacji, biuletynów i informacji na temat oferowanych Urządzeń i Oprogramowania,
 - 2.4. Szczegółowe warunki Gwarancji regulują szczegółowe warunki określone przez Producenta z zaznaczeniem, że nie mogą być one gorsze niż wskazane w Opisie Przedmiotu Zamówienia.

VIII. Warunki świadczenia usług Wsparcia Technicznego

W ramach Wsparcia Technicznego Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia poniższego:

- 1) Rejestrowanie i zgłaszanie Awarii Urządzeń będzie realizowane 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, we wszystkie dni w roku, poprzez dedykowany portal zgłoszeniowy, umożliwiający Zamawiającemu śledzenie statusów zarejestrowanych Zgłoszeń, e-mail lub nr telefonu, wskazane w umowie.

- 2) Informowanie Zamawiającego o pojawieniu się uaktualnień, poprawek, nowych wersji fabrycznie zainstalowanego Oprogramowania, w tym oprogramowania zainstalowanego w Urządzeniach (firmware), w terminie 7 dni od dnia ich publikacji.
- 3) Świadczenie usług konsultacyjnych, w ramach których Zamawiający będzie miał możliwość pozyskania informacji odnośnie funkcjonalności, możliwości implementacji i konfiguracji dostarczonych Urządzeń wraz z Oprogramowaniem na każdorazowe żądanie Zamawiającego. Konsultacje powinny być świadczone co najmniej w Godzinach Roboczych.
- 4) **Usunięcie Awarii Krytycznej** Urządzeń, których mowa w pkt IV ppkt 1) i 2) OPZ poprzez naprawę lub wymianę Urządzeń będzie realizowana przez Wykonawcę w każdy dzień kalendarzowy w ciągu 24 godzin od momentu Zgłoszenia Awarii Krytycznej. W przypadku Awarii Krytycznej Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia Czasu reakcji w ciągu 1h od Zgłoszenia.
Zamawiający dopuszcza zastosowanie obejścia - w przypadku braku możliwości dotrzymania czasu usunięcia Awarii, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Wykonawca dostarczy w tym terminie, na czas usuwania Awarii, w pełni sprawne urządzenie zastępcze, objęte Wsparciem Technicznym, o nie gorszych parametrach niż Urządzenie naprawiane, oraz przygotuje i dostarczy Zamawiającemu dokumenty informujące o wykonanej zamianie w ramach Wsparcia Technicznego, z zastrzeżeniem że wszelkie nośniki z danymi muszą pozostać własnością Zamawiającego. W takim przypadku czas usunięcia Awarii Krytycznej to do 10 Dni Roboczych od dnia Zgłoszenia Awarii przez Zamawiającego. Wykonawca ponosi koszty napraw, włączając w to koszt części i transportu i instalacji.
- 5) **Usunięcie Awarii Zwykłych** Urządzeń, o których mowa w pkt IV ppkt 1) i 2) OPZ poprzez naprawę lub wymianę Urządzeń będzie realizowana przez Wykonawcę w każdy Dzień Roboczy w ciągu 48 godzin od momentu Zgłoszenia Awarii. W przypadku Awarii Zwykłych Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia Czasu reakcji w ciągu 4h od Zgłoszenia.
Zamawiający dopuszcza zastosowanie obejścia - w przypadku braku możliwości dotrzymania czasu usunięcia Awarii, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Wykonawca dostarczy w tym terminie, na czas usuwania Awarii, w pełni sprawne urządzenie zastępcze, objęte Wsparciem Technicznym, o nie gorszych parametrach niż Urządzenie naprawiane, oraz przygotuje i dostarczy Zamawiającemu dokumenty informujące o wykonanej zamianie w ramach Wsparcia Technicznego, z zastrzeżeniem że wszelkie nośniki z danymi muszą pozostać własnością Zamawiającego. W takim przypadku czas usunięcia Awarii Zwykłej to do 15 Dni Roboczych od dnia Zgłoszenia Awarii przez Zamawiającego. Wykonawca ponosi koszty napraw, włączając w to koszt części i transportu i instalacji.
- 6) W przypadku braku możliwości naprawy Urządzeń, w miejsce Urządzenia, które nie może być przez Wykonawcę naprawione, Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu innego urządzenia, wolnego od wad, o parametrach technicznych nie gorszych od parametrów technicznych Urządzenia naprawianego oraz zapewniających nie gorszy poziom bezpieczeństwa, objętego Wsparciem Technicznym, przenosząc jego własność na Zamawiającego, oraz dostarczy go do Lokalizacji w ramach wynagrodzenia przewidzianego w umowie, a następnie świadczenia Wsparcia Technicznego w stosunku do tego Urządzenia biegnącej od dnia wskazanego w podpisanym protokole usunięcia Awarii na okres odpowiadający danemu Urządzeniu, o którym mowa w pkt IV ppkt 3) OPZ.
- 7) W razie niedotrzymania przez Wykonawcę terminu usunięcia Awarii Urządzeń zgodnie z powyższym punktem, Zamawiający ma prawo zlecić jej usunięcie stronie trzeciej, przy czym będzie ona realizowana w całości na koszt Wykonawcy. W takiej sytuacji Zamawiający wezwie Wykonawcę do zaprzestania dalszych działań związanych z obsługą Zgłoszenia oraz przekaze informację o przekierowaniu Zgłoszenia do strony trzeciej.
- 8) Wszelkie uszkodzone nośniki danych pozostaną własnością Zamawiającego. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia nośnika danych nieulotnych (typu dysk twardy, SSD), będzie on wymieniony przez Wykonawcę na nowy, wolny od wad, bez konieczności zwrotu uszkodzonego nośnika danych i dokonywania jego ekspertyzy poza miejscem używania przedmiotu umowy.

- 9) Wydanie Urządzeń poza Lokalizację w celu usunięcia Awarii lub zwrot urządzenia zastępczego będą mogły nastąpić dopiero po trwałym usunięciu danych ze wszystkich nośników danych zainstalowanych w Urządzeniu np. dyski Flash, karty SD, dyski twarde lub ich zdemontowaniu przez Wykonawcę w obecności Zamawiającego i zdeponowaniu ich u Zamawiającego.
- 10) W przypadku, gdy dane Urządzenie ulegnie Awarii po raz trzeci, Wykonawca dokona usunięcia Awarii poprzez wymianę uszkodzonego Urządzenia na nowe, wolne od wad, objęte Gwarancją do dnia upływu okresu Gwarancji wskazanego w pkt IV ppkt 3) OPZ, o parametrach nie gorszych od Urządzenia podlegającego wymianie, przenosząc jego własność na Zamawiającego, oraz dostarczy nowe Urządzenie do Lokalizacji na własny koszt i ryzyko, w terminie 15 Dni Roboczych liczonych od dnia Zgłoszenia trzeciej Awarii.
- 11) Wszystkie wykonane prace podjęte w celu usunięcia Awarii Urządzeń wymagają potwierdzenia w formie pisemnej lub elektronicznej przez przedstawiciela Zamawiającego. Fakt usunięcia Awarii zostanie potwierdzony protokołem usunięcia Awarii.
- 12) W przypadku Awarii Krytycznej Oprogramowania Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia Czasu reakcji w ciągu 1h od Zgłoszenia. Obsługa Awarii Krytycznych Oprogramowania jest świadczona na zasadach określonych przez producentów tego Oprogramowania.
- 13) W przypadku, gdy warunki wymienione w niniejszym Opisie Przedmiotu Zamówienia (w szczególności Czas reakcji i Czas naprawy) są rozbieżne w stosunku do warunków Gwarancji, obowiązują warunki korzystniejsze dla Zamawiającego.
- 14) Usługi Wsparcia Technicznego świadczone będą w języku polskim.

IX. Szczegółowe wymagania techniczne

1. Serwer obliczeniowy

Lp.	Nazwa wymagania	Opis wymagania
1.1.	Obudowa	Serwer o wysokości nie mniejszej i nie większej niż 2U, przeznaczony do montażu w szafie rack 19".
1.2.		Serwer musi być dostarczony z elementami umożliwiającymi jego montaż bez użycia jakichkolwiek narzędzi oraz kompatybilnym ramieniem na kable.
1.3.		Serwer musi wspierać pracę z pełną wydajnością w temperaturze otoczenia nie niższej niż 25 stopni Celjusza.
1.4.		Serwer jest wyposażony w wbudowany system diagnostyczny dostępny z przodu obudowy umożliwiający wyświetlanie informacji o stanie procesorów, pamięci RAM, zasilaczy oraz chłodzeniu.
1.5.		Zamawiający dopuszcza rozwiązanie, w którym funkcjonalność jest realizowana poprzez podłączenie telefonu z dedykowaną aplikacją mobilną do portu USB lub micro-USB z przodu obudowy.
		Serwer wyposażony jest w zintegrowaną kartę graficzną umożliwiającą wyświetlenie rozdzielczości min. 1600x900 za pomocą wbudowanego portu VGA z tyłu obudowy.
2.1.	Procesor	Jeden 64-rdzeniowy, 128-wątkowy procesor, w architekturze x86_64 o częstotliwości bazowej co najmniej 2,4GHz i współczynniku TDP nieprzekraczającym 350W: - osiągający w teście SPEC CPU2017 Integer Rate Baseline wynik nie niższy niż 670 punktów w konfiguracji z jednym procesorem lub - osiągający w teście SPEC CPU2017 Integer Rate Baseline wynik nie niższy niż 1 300 punktów w konfiguracji z dwoma procesorami. Do oferty należy załączyć wynik ze strony spec.org potwierdzający wydajność oferowanego modelu serwera z powyższym procesorem.
2.2.		Ze względu na planowaną rozbudowę Oprogramowania, Zamawiający wymaga określoną liczbę rdzeni procesora (tj. nie dopuszcza liczby mniejszej i liczby większej niż liczba wskazana w OPZ).
		Zamawiający nie dopuszcza zaferowania konfiguracji dwuprocesorowej, jeżeli doposażenie serwera w drugi procesor jest niezbędne do spełnienia pozostałych wymagań.
2.3.		Procesor wyposażony w mechanizm izolacji maszyn wirtualnych i/lub kontenerów zapewniający możliwość zaszyfrowania ich pamięci operacyjnej za pomocą dedykowanego klientowi klucza szyfrującego o sile nie mniejszej niż AES-256.
		Architektura procesora powinna wspierać obsługę co najmniej 1 024 kluczy szyfrujących.
2.4.	Pamięć RAM	Procesor wyposażony w mechanizm bezpiecznej enkawy procesora z możliwością programowania jej działania na poziomie procesów aplikacji. Enklawa musi umożliwiać przetwarzanie zaszyfrowanych danych wskazanego procesu bezpośrednio w procesorze (bez wcześniejszego odszyfrowywania zawartości pamięci operacyjnej).
		Pojemność takiej enkawy musi wynosić co najmniej 512 GB na procesor. Jeżeli funkcjonalność wymaga aktywacji dodatkowej licencji, należy ją dostarczyć.
2.5.		Procesor posiada dedykowane rejestry umożliwiające akcelerację obliczeń na poziomie precyzji INT8 (na poziomie co najmniej 2 048 operacji na cykl) oraz BF16 (na poziomie co najmniej 1 024 operacji na cykl).
3.1.		Co najmniej 1 024 GB pamięci RAM DDR5, pracującej w oferowanym serwerze z maksymalną prędkością oraz przepustowością przewidzianą przez architekturę platformy CPU.

Lp.	Nazwa wymagania	Opis wymagania
3.2.		Jeżeli maksymalne parametry pamięci są osiągnięte z wykorzystaniem modułów MRDIMM, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie serwera wyposażonego w pamięć w standardowym formacie (przy czym pamięć musi osiągać maksymalną prędkość i przepustowość przewidzianą przy wykorzystaniu tego typu pamięci).
3.3.		Pamięć RAM musi wspierać następujące mechanizmy niezawodnościowe (lub równoważne) - Advanced ECC, Memory Page Retire, Fault Resilient Memory, Memory Self-Healing lub PPR, Partial Cache Line Sparing.
4.1.	Dyski bootujące	Dwa dyski NVMe służące do rozruchu systemu operacyjnego lub hipernadzorcy o pojemności 480GB. Dyski muszą być chronione sprzętowym rozwiązaniem RAID 1.
5.1.	Pamięć masowa	Możliwość zainstalowania co najmniej 8 dysków NVMe PCI-Express 5.0 x4 z przodu serwera. Dyski muszą być podłączone bezpośrednio do procesora, być obsługiwane bez jakiegokolwiek nadsubskrypcji oraz wspierać funkcję hot-swap.
6.1.	Sieć Ethernet	Minimum dwie karty sieci Ethernet z czterema portami o prędkości 25Gbps i złączach SFP28, wraz z wkładkami 10G-SR i 25G-SR. • Karty muszą wspierać mechanizmy bezstratnego przesyłania pakietów (takich jak RoCE v2), • Karty muszą wspierać mechanizmy tunelowania (co najmniej VXLAN, NVGRE, Geneve) oraz wirtualizacji (SR-IOV, VirtIO), • Karty muszą wspierać protokoły NVMe-oF oraz NVMe/TCP. Wsparcie dla zdalnego bootowania serwerów.
6.2.		Karty sieci Ethernet muszą być podłączone do slotów PCI-Express umożliwiających ich pracę z zadaną prędkością. Jeżeli serwer posiada możliwość dołączenia drugiego procesora to połowa kart musi być możliwa do przełożenia do slotów obsługiwanych przez ten procesor bez konieczności zmiany śledzia.
7.1.	Sieć Fibre Channel	Minimum dwie karty sieci Fibre Channel z dwoma portami 64Gbps i złączach SFP56 wraz z odpowiednimi wkładkami SR umożliwiającymi pracę z prędkościami 64Gbps, 32Gbps i 16Gbps.
8.1.	Sloty PCI-Express	Serwer musi posiadać jeden wolny slot PCI-Express 5.0 x16/x16 pełnej wysokości. Slot musi wspierać protokół Compute Express Link w wersji nie niższej niż 2.0.
8.2.		Jeżeli serwer posiada możliwość dołączenia drugiego procesora to serwer musi posiadać możliwość aktywacji lub dołączenia co najmniej jednego takiego slotu.
8.3.		Karty sieci Ethernet i Fibre Channel muszą być podłączone do slotów PCI-Express umożliwiających ich pracę z zadaną prędkością. Jeżeli serwer posiada możliwość dołączenia drugiego procesora to połowa kart musi być możliwa do przełożenia do slotów obsługiwanych przez ten procesor bez konieczności zmiany śledzia.
9.1.	Zasilanie i chłodzenie	Komplet redundantnych (co najmniej n+1) zasilaczy hot-plug w standardzie 80PLUS Titanium o najwyższej dostępnej w ofercie producenta serwera mocy wśród zasilaczy umożliwiających ich podłączenie do listew zasilających z gniazdami IEC620 C13.
9.2.		Redundantne (co najmniej n+1) wentylatory hot-plug. Zainstalowane wentylatory oraz odbiorniki ciepła powinny wspierać chłodzenie maksymalnej przewidzianej przez producenta konfiguracji.
10.1.	Bezpieczeństwo	Serwer musi posiadać zintegrowany w płycie głównej aktywny układ zgodny ze standardem Trusted Platform Module (TPM v2.0).
10.2.		Serwer musi wspierać mechanizmy Secure Boot i sprzętowego Root of Trust.
10.3.		Serwer wyposażony w zamykaną na klucz ramkę chroniącą elementy dostępne od jego przodu.
10.4.		Serwer posiada czujnik otwarcia obudowy współpracujący z kartą zarządzającą.

Lp.	Nazwa wymagania	Opis wymagania
10.5.		Możliwość skonfigurowania co najmniej dwuskładnikowego dostępu do interfejsu zarządzającego serwerem, gdy dostęp do niego odbywa się bezpośrednio lub z wykorzystaniem oferowanego Oprogramowania do zarządzania serwerami. Funkcja ta musi wspierać integrację z kontrolerami domeny (Active Directory, LDAP).
11.1.	Zarządzanie serwerem	Niezależna od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego posiadająca dedykowany port RJ-45 Gigabit Ethernet umożliwiająca: • zdalny dostęp do graficznego interfejsu Web karty zarządzającej, • szyfrowane połączenie (TLS) oraz uwierzytelnienie i autoryzację użytkownika • zamontowanie zdalnych wirtualnych napędów, • wirtualną konsolę z dostępem do myszy i klawiatury, • wsparcie dla IPv6, • wsparcie dla SNMP; IPMI2.0, VLAN tagging, SSH, • zdalne monitorowanie poboru prądu przez serwer w czasie rzeczywistym, dane historyczne powinny być dostępne min. 24h wstecz, • zdalne ustawienie limitu poboru prądu przez konkretny serwer, • integrację z Active Directory/LDAP, • obsługę przez czterech administratorów jednocześnie, • wsparcie dla automatycznej rejestracji DNS, • wysyłanie do administratora maila z powiadomieniem o awarii lub zmianie konfiguracji sprzętowej, • zarządzanie bezpośredniego poprzez złącze USB umieszczone na froncie obudowy, • monitorowanie zużycia dysków SSD, • automatyczne zgłaszanie alertów do centrum serwisowego producenta, • aktualizację oprogramowania układowego dla wszystkich komponentów serwera, • przywrócenie poprzednich wersji firmware,
11.2.		Oprogramowanie umożliwiające zarządzanie poprzez sieć, spełniające minimalne wymagania: • możliwość zarządzania dostarczonymi serwerami bez udziału dedykowanego agenta; • wsparcie dla protokołów – SNMP, IPMI, Linux SSH; • możliwość automatycznego uruchamiania procesu wykrywania urządzeń lub w oparciu o harmonogram; • szczegółowy opis wykrytych systemów oraz ich komponentów; • możliwość eksportu raportu do CSV; • grupowanie urządzeń w oparciu o kryteria użytkownika lub odpowiednie filtry; • dodawanie i edycję grup urządzeń z wykorzystaniem skryptów lub REST API; • szybki podgląd stanu środowiska; • podsumowanie stanu dla każdego urządzenia; • szczegółowy status urządzenia/elementu/komponentu; • generowanie alertów przy zmianie stanu urządzenia;

Lp.	Nazwa wymagania	Opis wymagania
		• filtry raportów umożliwiające podgląd najważniejszych zdarzeń; • integracja z service desk producenta dostarczonej platformy sprzętowej; • zaplanowanie akcji dla poszczególnych alertów w sposób automatyczny lub z wykorzystaniem wskazówek; • przesyłanie alertów „as-is” do innych konsol firm trzecich; • aktualizacja oparta o lokalne źródła bibliotek; • możliwość instalacji sterowników i oprogramowania wewnętrznego bez potrzeby instalacji agenta; • możliwość automatycznego generowania i zgłaszania incydentów awarii bezpośrednio do centrum serwisowego producenta serwerów; • moduł raportujący pozwalający na wygenerowanie następujących informacji: nr seryjny sprzętu, konfiguracja poszczególnych urządzeń, wersje oprogramowania wewnętrznego, obsadzenie slotów PCIe i gniazdz pamięci, adresy MAC kart sieciowych Wymienione powyżej w punkcie 11.1. funkcjonalności muszą być dostępne bez jakichkolwiek ograniczeń, niezależnie czy serwer posiada aktywne wsparcie producenta na jakikolwiek jego component. W przypadku oprogramowania opisanego w punkcie 11.2. powyżej Zamawiający dopuszcza licencje czasowe – w tym przypadku Wykonawca dostarczy licencje na ww. oprogramowanie co najmniej na okres Gwarancji. Serwer musi być wyprodukowany zgodnie z normą ISO-9001:2015 oraz ISO-14001 lub równoważną Serwer musi posiadać deklarację CE.
11.3.		
12.1.	Certyfikaty	
12.2.		
12.3.		Urządzenia wyprodukowane są przez producenta, zgodnie z normą PN-EN ISO 50001 (lub równoważną) Zamawiający uzna oświadczenie producenta o stosowaniu w fabrykach polityki zarządzania energią, która jest zgodna z obowiązującymi przepisami na terenie Unii Europejskiej.
12.4.		Oferowany serwer musi znajdować się na liście kompatybilności Oprogramowania wirtualizacji VMware vSphere co najmniej w wersji 9.0 oraz 8.0U3. Należy dołączyć do oferty wyciąg z listy kompatybilności producenta wymienionego Oprogramowania potwierdzający prawidłowe działanie serwera.
13.1.	Normy środowiskowe	Oferowane produkty muszą zawierać informacje dotyczące ponownego użycia i recyklingu, nie mogą zawierać farb i powłok na dużych plastikowych częściach, których nie da się poddać recyklingowi lub ponownie użyć. Wszystkie produkty zawierające podzespoły elektroniczne oraz niebezpieczne składniki powinny być bezpiecznie i łatwo identyfikowalne oraz usuwalne. Usunięcie materiałów i componentów powinno odbywać się zgodnie z wymogami Dyrektywy WEEE 2002/96/EC. Produkty muszą składać się z co najmniej w 65% ze składników wielokrotnego użytku/zdatnych do recyklingu. We wszystkich produktach części tworzyw sztucznych większe niż 25-gramowe powinny zawierać nie więcej niż śladowe ilości środków zmniejszających palność sklasyfikowanych w dyrektywie RE 67/548/EEC. Potwierdzeniem spełnienia powyższych wymogów jest załączenie oświadczenia potwierdzającego wymagania wydanego przez niezależną instytucję posiadającą certyfikat ISO 14024:2018 (lub równoważny). Zamawiający dopuszcza wydruk ze strony internetowej.
14.1.	Warunki gwarancji producenta	Zamawiający wymaga 60-miesięcznej gwarancji producenta, w tym możliwości zgłaszania zdarzeń serwisowych w trybie 24/7/365 następującymi kanałami: telefonicznie, przez Internet lub z wykorzystaniem aplikacji. Zamawiający wymaga bezpośredniego dostępu do wykwalifikowanej kadry inżynierów technicznych, a w przypadku konieczności eskalacji zgłoszenia serwisowego wyznaczonego kierownika eskalacji.

Lp.	Nazwa wymagania	Opis wymagania
		Zamawiający wymaga pojedynczego punktu kontaktu do producenta dla oferowanego serwera, w tym także wbudowanego oprogramowania. Zgłoszenie przyjęte jest potwierdzane przez zespół pomocy technicznej (mail/telefon/aplikacja/portal) przez nadanie unikalnego numeru zgłoszenia pozwalającego na identyfikację zgłoszenia w trakcie realizacji naprawy i po jej zakończeniu. Zamawiający wymaga możliwości samodzielnego kwalifikowania poziomu ważności naprawy.
14.2.		Zamawiający wymaga rozpoczęcia diagnostyki telefonicznej/internetowej już w momencie dokonania Zgłoszenia. Certyfikowany technik producenta z właściwym zestawem części do naprawy (potwierdzonym wstępnie na etapie diagnostyki) ma rozpocząć naprawę w Lokalizacji najpóźniej w ciągu 4 godzin od otrzymania Zgłoszenia. Naprawa ma się odbywać w Lokalizacji, chyba, że Zamawiający dla danej naprawy zgodzi się na inną formę. Dla najwyższego poziomu ważności (1) zgłoszenia (Awarii Krytycznej) - Zamawiający wymaga wysłania technika serwisowego, niezależnie czy diagnostyka została już zakończona.
14.3.		Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej serwera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela.
15.1.	Inne	Oświadczenie producenta serwera, potwierdzające, że sprzęt pochodzi z oficjalnego kanału dystrybucyjnego producenta.
15.2.		Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim.

2. Komputer deweloperski

Lp.	Nazwa wymagania	Opis wymagania
1.	Procesor	Procesor o architekturze ARM64, posiadający co najmniej 32 rdzenie (w tym co najmniej 24 z nich o podwyższonej wydajności) o średniej wydajności ocenianej na co najmniej 72 100 punktów w teście PassMark zgodnie ze stroną https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php
2.	Pamięć operacyjna	Co najmniej 256GB pamięci RAM o przepustowości nie mniejszej niż 810 GB/s
3.	Karta graficzna	Karta graficzna zintegrowana z procesorem
4.	Dodatkowe akceleratory	Procesor wyposażony we wbudowany, nie mniej niż 32-rdzeniowy, akcelerator przetwarzania neuronowego
5.	Pamięć masowa	Minimum 4 TB NVMe PCI-Express 4.0 x4
6.	Obudowa	Obudowa musi umożliwiać instalację w zestawie montażowym opisanym w tabeli „Zestaw montażowy”
7.	Wbudowane porty	Co najmniej cztery porty Thunderbolt 5, dwa porty USB 3.1 Gen 2 typu A i jeden port HDMI 2.0 Komputer wyposażony w port 10GbE RJ-45
8.	Zasilanie	Wbudowany zasilacz 230V 50Hz
9.	System operacyjny	System operacyjny posiadający następujące cechy: • Możliwość bezproblemowego otwierania plików o rozszerzeniu .DMG; • Możliwość zainstalowania najnowszej wersji przeglądarki internetowej Safari; • Bezproblemowe publikowanie wytworzonych aplikacji w sklepie Apple Store; • Interfejsy użytkownika dostępne w wielu językach do wyboru – w tym polskim i angielskim;

		• Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz multimediów, pomoc, komunikaty systemowe; • Możliwość bezproblemowego debugowania aplikacji wytwarzanej dla środowiska iOS, w szczególności z wykorzystaniem oprogramowania XCode; • Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play, Wi-Fi); • Mechanizmy logowania do domeny w oparciu o login i hasło; • Możliwość dokonywania bezpłatnych aktualizacji i poprawek w ramach wersji systemu operacyjnego poprzez Internet, mechanizmem udostępnianym przez producenta systemu z możliwością wyboru instalowanych poprawek oraz mechanizmem sprawdzającym, które z poprawek są potrzebne; • Możliwość instalowania dodatkowych języków interfejsu systemu operacyjnego oraz możliwość zmiany języka bez konieczności reinstalacji systemu; • Możliwość przywracania obrazu plików systemowych do uprzednio zapisanej postaci
10.	Standardy i certyfikaty	a) Deklaracja zgodności CE dla oferowanego modelu komputera wystawiona przez producenta sprzętu lub jego upoważnionego przedstawiciela, w celu potwierdzenia, że oferowany sprzęt komputerowy spełnia wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; b) Potwierdzenie, że zaoferowany komputer został wyprodukowany zgodnie z wdrożoną normą PN-EN ISO 9001:2015 lub równoważną. c) Oferowany model komputera musi posiadać certyfikat producenta dostarczonego systemu operacyjnego, potwierdzający poprawną współpracę z oferowanym systemem operacyjnym. d) Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.
11.	Warunki gwarancji	Zamawiający dopuszcza złożenie dokumentów w wersji anglojęzycznej a) 36-miesięczna gwarancja producenta, realizowana w zakresie serwisu gwarancyjnego przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta liczona od daty podpisania przez obie Strony bez zastrzeżeń Protokołu Odbioru Jakościowego; b) Serwis urządzeń realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta; c) Serwis urządzeń realizowany, zgodnie ze standardem normy ISO 9001:2015 lub równoważnej. d) Możliwość sprawdzenia aktualnego okresu i poziomu wsparcia technicznego dla urządzeń za pośrednictwem strony internetowej producenta.
12.	Aktualizacje oprogramowania systemowego	Dostęp do aktualnych sterowników zainstalowanych w komputerze urządzeń, realizowany poprzez podanie identyfikatora klienta lub modelu komputera lub numeru seryjnego komputera, na dedykowanej przez producenta stronie internetowej — Wykonawca podaje adres strony oraz sposób realizacji wymagania (opis uzyskania w/w informacji) przez okres 36 miesięcy od daty podpisania

		przez obie Strony bez zastrzeżeń Protokołu Odbioru Jakościowego lub system operacyjny automatycznie poinformuje użytkownika o dostępnych Aktualizacjach Oprogramowania, które mogą zawierać nowe sterowniki.
--	--	--

3. Komputer deweloperski Typ 2

Lp.	Nazwa wymagania	Opis wymagania
1.	Procesor	Procesor o architekturze ARM64, posiadający co najmniej 14 rdzeni (w tym co najmniej 10 z nich o podwyższonej wydajności) o średniej wydajności ocenianej na co najmniej 37 800 punktów w teście PassMark zgodnie ze stroną https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php
2.	Pamięć operacyjna	Co najmniej 64 GB pamięci RAM o przepustowości nie mniejszej niż 273 GB/s
3.	Karta graficzna	Karta graficzna zintegrowana z procesorem
4.	Dodatkowe akceleratory	Procesor wyposażony we wbudowany, nie mniej niż 16-rdzeniowy, akcelerator przetwarzania neuronowego
5.	Pamięć masowa	Minimum 2 TB NVMe PCI-Express 4.0 x4
6.	Obudowa	Obudowa powinna umożliwiać instalację w posiadanym przez Zamawiającego zestawie montażowym RackSolutions 115-9156.
7.	Wbudowane porty	Co najmniej trzy porty Thunderbolt 5, dwa porty USB 3.1 Gen 2 typu C i jeden port HDMI 2.0 Komputer wyposażony w port 10GbE RJ-45
8.	Zasilanie	Wbudowany zasilacz 230V 50Hz
9.	System operacyjny	System operacyjny posiadający następujące cechy: • Możliwość bezproblemowego otwierania plików o rozszerzeniu .DMG; • Możliwość zainstalowania najnowszej wersji przeglądarki internetowej Safari; • Bezproblemowe publikowanie wytworzonych aplikacji w sklepie Apple Store; • Interfejsy użytkownika dostępne w wielu językach do wyboru – w tym polskim i angielskim; • Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz multimedialny, pomoc, komunikaty systemowe; • Możliwość bezproblemowego debugowania aplikacji wytwarzanej dla środowiska iOS, w szczególności z wykorzystaniem oprogramowania XCode; • Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play, Wi-Fi); • Mechanizmy logowania do domeny w oparciu o login i hasło; • Możliwość dokonywania bezpłatnych aktualizacji i poprawek w ramach wersji systemu operacyjnego poprzez Internet, mechanizmem udostępnianym przez producenta systemu z możliwością wyboru instalowanych poprawek oraz mechanizmem sprawdzającym, które z poprawek są potrzebne; • Możliwość instalowania dodatkowych języków interfejsu systemu operacyjnego oraz możliwość zmiany języka bez konieczności reinstalacji systemu; • Możliwość przywracania obrazu plików systemowych do uprzednio zapisanej postaci

10.	Standardy i certyfikaty	a) Deklaracja zgodności CE dla oferowanego modelu komputera wystawiona przez producenta sprzętu lub jego upoważnionego przedstawiciela, w celu potwierdzenia, że oferowany sprzęt komputerowy spełnia wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; b) Potwierdzenie, że zaoferowany komputer został wyprodukowany zgodnie z wdrożoną normą PN-EN ISO 9001:2015 lub równoważną. c) Oferowany model komputera musi posiadać certyfikat producenta dostarczonego systemu operacyjnego, potwierdzający poprawną współpracę z oferowanym systemem operacyjnym. d) Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.
11.	Warunki gwarancji	Zamawiający dopuszcza złożenie dokumentów w wersji anglojęzycznej a) 36-miesięczna gwarancja producenta, realizowana w zakresie serwisu gwarancyjnego przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta liczona od daty podpisania przez obie Strony bez zastrzeżeń Protokołu Odbioru Jakościowego; b) Serwis urządzeń realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta; c) Serwis urządzeń realizowany, zgodnie ze standardem normy ISO 9001:2015 lub równoważnej. d) Możliwość sprawdzenia aktualnego okresu i poziomu wsparcia technicznego dla urządzeń za pośrednictwem strony internetowej producenta.
12.	Aktualizacje oprogramowania systemowego	Dostęp do aktualnych sterowników zainstalowanych w komputerze urządzeń, realizowany poprzez podanie identyfikatora klienta lub modelu komputera lub numeru seryjnego komputera, na dedykowanej przez producenta stronie internetowej — Wykonawca podaje adres strony oraz sposób realizacji wymagania (opis uzyskania w/w informacji) przez okres 36 miesięcy od daty podpisania przez obie Strony bez zastrzeżeń Protokołu Odbioru Jakościowego lub system operacyjny automatycznie poinformuje użytkownika o dostępnych Aktualizacjach Oprogramowania, które mogą zawierać nowe sterowniki.

4. Zestaw montażowy

Lp.	Opis wymagania
1.	Zestaw montażowy musi umożliwiać instalację w szafie rack 19", a jego wysokość nie może przekraczać 5U
2.	Zestaw montażowy musi umożliwiać instalację co najmniej sześciu komputerów opisanych w tabeli „Komputer deweloperski Typ 1”. W przypadku, gdy nie wszystkie sloty są zajęte komputerami, należy dostarczyć odpowiednie zaślepki.
3.	Zestaw montażowy musi być wyposażony w dedykowane szyny rack. Szyny muszą wspierać wysuwanie komputerów przed szafę rack.
4.	Zestaw montażowy musi posiadać wbudowane ramię do zarządzania kablami.
5.	Zestaw montażowy musi być objęty co najmniej 3-letnią gwarancją producenta.

5. Listwa zasilająca

Lp.	Opis wymagania
1.	Listwa zasilająca w kolorze czarnym (RAL9005 lub zbliżonym) z możliwością montażu poziomego w szafie rack 19", zajmująca nie więcej niż 1U. Wykonawca dostarczy właściwe akcesoria do montażu.
2.	Listwa zasilająca posiada co najmniej 6 gniazd typu francuskiego z uziemieniem, umożliwia zasilanie urządzeń 230V o łącznej mocy nie mniejszej niż 2 100 W.
3.	Listwa zasilająca posiada możliwość podłączenia do źródła zasilania wyposażonego w gniazdo IEC320 C13 za pomocą kabla nie krótszego niż 2m.
4.	Listwa zasilająca wyposażona jest w system ATS, tj. umożliwia przełączenie źródła zasilania na zapasowe w razie awarii jednego z obwodów. Czas przełączenia źródła nie może być wyższy niż 15ms.
5.	Listwa zasilająca jest objęta 36-miesięczną gwarancją producenta.

6. Oprogramowanie wirtualizacji

Lp.	Opis wymagania
1.	Oprogramowanie musi umożliwiać uruchamianie maszyn wirtualnych z systemem operacyjnym opisanym w Tabeli 2 punkt 9 na oferowanych komputerach deweloperskich bez konieczności łączenia się z Internetem.
2.	Wykonawca zapewni licencje do uruchamiania nieograniczonej liczby maszyn wirtualnych na oferowanych komputerach deweloperskich. Zamawiający wymaga licencji „per host”.
3.	Zarządzanie Oprogramowaniem oparte jest o klastery wysokiej dostępności.
4.	Oprogramowanie umożliwia zarządzanie maszynami wirtualnymi z wykorzystaniem interfejsów typowych dla Kubernetes, takich jak kubectl, a także za pomocą własnych dedykowanych API.
5.	Oprogramowanie wspiera obrazy kompatybilne z Open Container Initiative.
6.	Oprogramowanie posiada możliwość wyboru algorytmu kolejującego tworzenie i umieszczanie maszyn wirtualnych.
7.	Oprogramowanie posiada możliwość buforowania obrazu maszyny wirtualnej na wybranych węzłach klastra zanim zostanie uruchomiony proces CI.
8.	Oprogramowanie wspiera możliwość uruchamiania maszyn wirtualnych na wybranych hostach w zależności od oznaczenia danym tagiem.
9.	Oprogramowanie wspiera funkcjonalność izolacji sieciowej maszyny wirtualnych (w tym od Internetu).
10.	Oprogramowanie wspiera funkcję GPU pass-through dla maszyn wirtualnych.
11.	Oprogramowanie umożliwia instalację narzędzia umożliwiającego zarządzanie systemem maszyn wirtualnej z poziomu narzędzi zarządzających Oprogramowaniem.
12.	Oprogramowanie umożliwia dostęp do maszyn wirtualnych z wykorzystaniem VNC, SSH i Apple Screen Sharing.
13.	Oprogramowanie musi umożliwiać logowanie „single sign-on” co najmniej dla Azure Active Directory.
14.	Oprogramowanie umożliwia integrację z następującymi narzędziami CI/CD: Azure DevOps, Buildkite, Drone, GitHub Actions, GitLab, Jenkins, Packer, Teamcity.
15.	Oprogramowanie umożliwia zbieranie logów i monitorowanie Oprogramowania z wykorzystaniem mechanizmów zgodnych z OpenTelemetry.
16.	Oprogramowanie musi być objęte co najmniej 3-letnim wsparciem technicznym producenta.

7. Projekt Techniczny

Lp.	Opis wymagania
1.	Wykonawca opracuje Projekt Techniczny umożliwiający instalację i konfigurację wszystkich wymaganych komponentów. Projekt zostanie opracowany w uzgodnieniu z Zamawiającym.
2.	Zamawiający przewiduje spotkanie dotyczące projektu technicznego w formie zdalnej, nie częściej niż dwa razy w tygodniu i nie dłużej niż cztery godziny tygodniowo.
3.	Zamawiający dostarczy dokumentację projektową będącą w jego posiadaniu i istotną dla opracowania Projektu Technicznego w terminie 14 dni od zawarcia umowy.
4.	Projekt Techniczny musi obejmować co najmniej następujące zagadnienia: • Wykaz Urządzeń oraz Licencji Oprogramowania, • Przyjęte nazewnictwo elementów infrastruktury, • Plan rozmieszczenia Urządzeń w serwerowni, • Wymagania dotyczące zasilania i chłodzenia oraz wagi w poszczególnych szafach rack, • Projekt konfiguracji Urządzeń oraz Oprogramowania, • Projekt integracji środowiska z istniejącym otoczeniem Zamawiającego, • Projekt konfiguracji dostępu administracyjnego.

8. Wdrożenie

Lp.	Opis wymagania
1.	Wykonawca dostarczy, zainstaluje i skonfiguruje wszystkie zaoferowane Urządzenia oraz Oprogramowanie zgodnie z opracowanym Projektem Technicznym we wskazanej Lokalizacji Zamawiającego.
2.	Wykonawca dostarczy wszystkie niezbędne elementy do wykonania prac, w szczególności kable elektryczne, patchcordsy (miedziane oraz światłowodowe), organizery kabli, w ilości oraz długości pozwalającej na prawidłowe podłączenie wszystkich urządzeń.
3.	Wykonawca wykona Aktualizację Oprogramowania układowego na wszystkich zaoferowanych Urządzeniach oraz skonfiguruje ich interfejsy zarządzające.
4.	Wykonawca zainstaluje Oprogramowanie wirtualizacji na komputerach deweloperskich oraz dokona jego podstawowej konfiguracji.
5.	Wykonawca dokona integracji Oprogramowania z narzędziami wykorzystywanymi w procesie wytwórczym aplikacji.
6.	Wykonawca skonfiguruje w pełni automatyczne przepływy pracy związane z testowaniem, budowaniem, podpisaniem i wdrażaniem aplikacji.
7.	Wykonawca dokona hardeningu wdrażania zgodnie ze standardami wskazanymi przez Zamawiającego.
8.	Końcowym wynikiem Wdrożenia będzie przygotowanie Dokumentacji powykonawczej w formacie PDF, MS Word i Markdown. Formaty te są obowiązujące dla wszelkiej dokumentacji powstałej w projekcie.

9. Warsztaty

Lp.	Opis wymagania
1.	Wykonawca przeprowadzi jednodniowe Warsztaty z zakresu obsługi Oprogramowania wirtualizacji.
2.	Warsztaty dla pracowników Zamawiającego odbędą się w formie zdalnej.

Lp.	Opis wymagania
3.	Warsztaty będą podzielone na część związaną z administracją Oprogramowaniem oraz wykorzystywaniem jego funkcjonalności w środowisku wytwórczym.
4.	Program Warsztatów powinien zawierać informacje dotyczące tematyki prowadzonych zajęć z podziałem na zajęcia teoretyczne i praktyczne. Powinien on zawierać również informacje dotyczące wiedzy i umiejętności, jakie zdobędą uczestnicy Warsztatów.